activence
Influences & Traditions

Volet battant & coulissant aluminium

Disponible en **3** collections

Performance

Performance+

Tendance

Un montage en harmonie avec votre façade

Le volet coulissant

Un aspect design et résolument contemporain.

Le volet battant

Un style plus classique.

Le volet marseillais

La tradition des villes provençales.

2 choix de poses :

- **Volet simple :**
  Pose sur gonds existants ou à sceller.
- **Volet intégré :**
  Pose sur dormant. Volet intégré dans un cadre fixé dans la maçonnerie pour une meilleure occultation de la lumière et une isolation renforcée.



Volet intégré (sur dormant)



De nombreux accessoires inoxydables pour plus de sécurité

Personnaliser vos volets sur-mesure !

Volets à lames horizontales ou verticales, à persiennes, semi-persiennés, avec pentures, barres écharpes… sont déclinés selon **48 modèles,** aux noms de montagnes ou de rivières provençales.

Volet à lames verticales ou horizontales

Soit isolé avec un panneau d'aluminium (imitation lames) empli de mousse de polyuréthane extrudée imperméable.

Soit extrudé avec des lames en aluminium pour plus de robustesse.

Volet persienné

Volet à lames en claire-voie inclinées qui arrêtent les rayons directs du soleil tout en laissant l'air circuler.
Persiennes fixes ou orientables.

Volet semi-persienné

Volet mixte doté de lames et de persiennes.

Exemples de composition



Modèle GARLABAN
- Volet battant intégré (sur dormant)
- Lames verticales
- Semi-persienné ajouré (en haut)



Modèle VERDON
- Volet battant simple (sur gonds)
- Lames verticales
- A barres et écharpe



Modèle VIGNON
- Volet coulissant simple
- Lames horizontales
- Semi-persienné ajouré (en haut)

Modèle UBAYE
- Volet battant intégré (sur dormant)
- Lames verticales
- Contre-pentures



Modèle PERIER
- Volet marseillais intégré (sur dormant)
- Repliable en panneau
- Mixte persiennes / Lames doubles

3 collections pour répondre à chaque besoin

Collection PERFORMANCE

BÉNÉFICIER D'UN LARGE CHOIX DE MODÈLES ET + DE ROBUSTESSE

Volet battant, coulissant, marseillais

- Lames en aluminium extrudé (épaisseur aluminium de 1,5 mm) qui assure une grande robustesse.
- 3 montages disponibles : volet **coulissant** (suspendu sur un rail), **battant** ou **marseillais** (pliable à l'intérieur du tableau).
- Large **choix de formes :** persiennés ou mixte.



Collection PERFORMANCE+

ROBUSTESSE ET ISOLATION

Volet battant

- Lames en aluminium extrudé (épaisseur aluminium de 1,5 mm) qui assure une grande robustesse.
- Rupture de pont thermique pour une isolation optimale ($\triangle R$ = 0,27 m³ K/W). Cette performance rend ce produit **éligible au crédit d'impôt** d'après la législation actuellement en vigueur (2012).

Collection TENDANCE

ISOLATION OPTIMALE

Volet battant

- Volet (imitation lames) composé d'un **panneau d'aluminium** avec mousse de polyuréthane extrudé imperméable.
- Isolation thermique et phonique ($\triangle R$ = 0,29 m³ K/W). Cette performance rend ce produit **éligible au crédit d'impôt** d'après la législation actuellement en vigueur (2012).

Large choix de coloris

Blanc	Blanc	Ivoire clair	Auburn	Brun	Bleu gentiane	Bleu pigeon	Bleu ciel	Vert pâle	Gris ardoise	Gris anthracite
9010 S	9010 B*	1015 S	1247 S	477 S	5010 S	5014 S	5015 S	6021 S	7015 S	7016 S

Brun Sépia	Aluminium naturel	Sablé Bleu de Provence	Sablé vert de Provence	Faux bois Chêne antique	Rouge pourpre	Vert mousse	Nous consulter
8014 S	ALNAT				3004 S	6005 S	Tous RAL

Coloris Sablés, Métalliques et Faux bois nous consulter.

Activence, la garantie de produits de qualité durables dans le temps !

Pourquoi choisir un volet battant ou coulissant en aluminium ACTIVENCE ?

- Le choix de l'aluminium : une matière robuste et innovante.
- Une grande résistance aux intempéries et une durée de vie maximale : finie la contrainte de repeindre régulièrement ses volets. Un simple nettoyage permet de garder l'aspect original.
- Une excellente isolation thermique et phonique.
- Etre éco-responsable en adoptant un matériau écologique et recyclable : plus de 70% de l'aluminium utilisé en Europe est issu d'un processus de recyclage. L'aluminium est le 3ème composant terrestre après l'oxygène et le silicium : omniprésente sur la planète, cette ressource n'est pas en voie de disparition.
- Un produit sur-mesure parfaitement adapté à votre environnement : mesures au millimètre, grandes largeurs, projets de construction ou de rénovation…
- Une variété de formes classiques ou contemporaines.
- Une diversité d'accessoires et options pour une ouverture et fermeture toujours plus faciles.

Votre installateur :

Entretien minimal

Légèreté

ALU

Robustesse

Résistance aux intempéries

Respect de l'environnement

activence
Influences & Traditions

www.activence.com - contact@activence.com

www.activence.com - contact@activence.com

Agence de Papé Conseils - ACTIVENCE - Crédit photos : Activence / Magali Barbedat - SOMFY